

## Swift 2015 Műszaki Adatok





Ajtók száma	3-door			5-door							
	Petrol		Diesel	Petrol		Petrol					
Motor	1.2L VVT	1.6L VVT	1.3L DDiS	1.2L VVT	1.6L VVT	1.2L VVT					
Hajtás	2WD					4WD					
<b>MÉRETEK</b>											
Hosszúság	mm	3.850	3.890	3.850	3.890	3.850					
Szélesség	mm	1.695									
Magasság	mm	1.510	1.510	1.510	1.510	1.535					
Tengelytávolság	mm	2.430									
Nyomtáv	mm	1,490(15inch) / 1,480(16inch) / 1,470(17inch)									
	Elöl	1,495(15inch) / 1,485(16inch) / 1,475(17inch)									
	Hátul										
A legkisebb fordulókör sugara	m	5,2									
Szabad hasmagasság	mm	140		140	140	160					
<b>KAPACITÁSOK</b>											
Ülések száma	fő	4			5						
Csomagtér befogadó képessége*	Max. méret (napfénytétővel/nélkül)	860/892		874/902		870/900					
	Hátsó üléstámla lehajtv (VDA mérés)	512		528		533					
	Hátsó üléstámla a helyén (VDA érés)			211							
Üzemanyagtartály befogadó képessége	liter	42				40					
<b>MOTOR</b>											
Típus		K12B	M16A	D13A	K12B	M16A	D13A	K12B			
Hengerek száma		4									
Szelepek száma		16									
Lökettérfogat	cm <sup>3</sup>	1.242	1.586	1.248	1.242	1.586	1.248	1.242			
Furat x löket	mm	73.0X74.2	78.0X83.0	69.6X82.0	73.0X74.2	78.0X83.0	69.6X82.0	73.0X74.2			
Sűrítési arány		11,0	11,0	16,8	11,0	11,0	16,8	11,0			
Max. teljesítmény	kW/ford.	69/6.000	100/6.900	55/4.000	69/6.000	100/6.900	55/4.000	69/6.000			
Max. nyomaték	Nm/ford.	118/4.800	160/4.400	190/1.750	118/4.800	160/4.400	190/1.750	118/4.800			
Befecskendezés		Hengerenkénti		Közvetlen	Hengerenkénti		Közvetlen	Hengerenkénti			
<b>SEBESSÉGVÁLTÓ</b>											
Típus		5MT	4AT	6MT	5MT	4AT	6MT	5MT			
Áttételezés	I.	3,454	2,875	3,615	3,545	3,454	2,875	3,615			
	II.	1,857	1,568	2,047	1,904	1,857	1,568	2,047			
	III.	1,280	1,000	1,518	1,206	1,280	1,000	1,518			
	IV.	0,966	0,697	1,156	0,843	0,966	0,697	1,156			
	V.	0,757	-	0,918	0,658	0,757	-	0,918			
	VI.	-	-	0,794	-	-	-	0,794			
	Hátramenet	3,272	2,300	3,481	3,250	3,272	2,300	3,481			
Végáttétel		4,388	4,375	3,944	3,736	4,388	4,375	3,944			
<b>FELEPÍTMÉNY</b>											
Kormánymű		Fogasléces									
Fékek	Elöl	Hűtött tárcsafék									
	Hátul	Dobfék (GA, GL) / Tárcsafék (GLX, Sport)									
Futómű	Elöl	MacPherson típusú tekercsrugós									
	Hátul	Torziórudas, tekercsrugós									
Abronszméret		175/65R15 (GA, GL), 185/55R16 (GLX, option for GL), 195/45R17 (Sport)									
<b>SÚLYADATOK</b>											
Saját tömeg (min./minden opcióval)	kg	945/1,005	975/1,025	1.045	1,050/1,110	960/1,020	990/1,040	1.060	1,065/1,125	1,035/1,085	
Megengedett össztömeg	kg	1.480			1.560	1.480		1.560			
<b>TELJESÍTMÉNY</b>											
Végsebesség	km/óra	165	160	195	165	165	160	195	165	165	
Gyorsulás 100 km/óra*	s.	12,3	13,5	8,7	12,7	12,3	13,5	8,7	12,7	13,4	
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY</b>											
Emissziós szabvány		Euro 6									
Üzemanyag-fogyasztás	Városban	liter/100 km	6.1	6.6	8.4	4.7	6.1	6.8	8.4	4.7	6.5
	Városon kívül	liter/100 km	4.4	4.8	5.2	3.4	4.4	4.9	5.2	3.4	4.9
	Vegyes üzemmódban	liter/100 km	5.0	5.5	6.4	3.9	5.0	5.6	6.4	3.9	5.5
CO <sub>2</sub> -kibocsátás	Vegyes üzemmódban	g/km	116	125	147	101	116	128	147	101	126

\*: A gyártó által mért adat

Swift 2015 Felszereltség

Motor	Petrol								Diesel	
	1.2L			1.6L	1.2L		1.3L			
	3 and 5				5		3 and 5			
Ajtók száma	2WD				4WD		2WD			
Hajtás	5MT				5MT		5MT			
Sebességváltó	5MT	5MT/4AT	5MT/4AT	6MT	5MT	5MT	5MT	5MT		
Felszereltség	GA	GL	GLX	Sport	GL	GLX	GL	GLX		
<b>FUTÓMŰ</b>										
Abronsok és keréktárcsák	175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű disztárcsával)								S	S
	185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa								-	-
	195/45R17 + könnyűfém keréktárcsa								-	-
Pótkerék	T135/70R15 + acél keréktárcsa (csak ideiglenes használatra)								-	-
Defekcijavító készlet									S	S
<b>KÜLSŐ FELSZERELTSÉG</b>										
Fekete fényezésű ajtóoszlopok	A és B oszlopok								S	S
Külső ajtókilincsek	Festetlen								S	-
	A karosszéria színére fényezett								-	S
Csomagtérajtó-nyitás	Kulcsos								S	-
	Elektromágneses								-	S
<b>LÁTHATÓSÁG</b>										
Fényszórók	Halogén multireflektor								S	S
	Nagy intenzitású projektor fényszórók (HID)								-	-
Fényszórómagasság-állítás	Manual								S	S
	Automata								-	-
Automata világlátásvezérlés									-	-
Kódilámpák	Első								-	-
	Kódfényező LED nappali világlátással								-	S
	Hátsó kódzárófény								S	S
Zöld színezésű üvegezés									S	S
Szélvédő üvegezés	Hátsó oldalablakok + hátsó háromszögablakok + hátsó szélvédő								-	-
Ablaktörők	Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + szakaszos törés + mosás								S	-
	Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + állítható szakaszos törés + mosás								-	S
	Hátul: 1 fokozat + szakaszos törés + mosás								S	S
Páramentesítő a hátsó ablakon									S	S
Külső tükrök	A karosszéria színére fényezett								-	S
	Elektromosan állítható								-	S
	Fűthető								-	S
	Elektromosan behajtható								-	-
	Beépített irányjelzővel								-	S
Nappali/éjszakai állású belső visszapillantó tükrök									S	S
<b>KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL</b>										
3 külön kormánykerék	Műanyag								S	-
	Bőrborítású								-	S
	Az audiorendszer kapcsolói								-	S
	A sebességtartó automatika (tempomat) kapcsolói								-	S
Szervokormány									S	S
Magasságában állítható kormánykerék									S	S
Magasságában és tengelyirányban állítható kormánykerék									-	-
Fordulatszámérő									-	S
A műszeregységbe épített információs kijelző	Digitális óra								S	S
	Külső hőmérséklet kijelzése								-	S
	Fogyasztás kijelzése (pillanatnyi/átlag)								S	S
	Tanköltség megtehető távolság								S	S
	Sebességfokozat kijelzése (automata sebességváltónál)								-	S
	Optimális sebességfokozat kijelzése (manuális sebességváltónál)								S	S
Figyelmeztető jelzés: fényszórók, kulcs	Hangjelzés								S	S
Figyelmeztető jelzés: biztonsági öv (vez)	Fény- és hangjelzés								S	S
Figyelmeztető jelzés: biztonsági öv (uta)	Fény- és hangjelzés								S	S
Figyelmeztető jelzés: nyitott ajtó	Fényjelzés								S	S
Figyelmeztető jelzés: alacsony üzemanyag	Fényjelzés								S	S
<b>KÉNYELEM</b>										
Elektromos ablakemelők	Elöl								S	S
	Hátul (5 ajtós)								-	S
Központi zár (a csomagtartóval együtt)	Kapcsolóval (a vezetőoldalon)								S	S
Távírányító központi zár	Vészvillogó visszajelzéssel								-	S
Nyomógombos motorindító rendszer									-	-
Klímaberendezés	Manuális								S	S
	Automata								-	-
Fűtőberendezés									S	S
Pollenszűrő									S	S
Audio	Antenna (a tető hátsó részén)								S	S
	4 hangszóró								S	S
	2 magashang-sugárzó								-	S
	CD + MP3 lejátszó								-	S
	CD + MP3 lejátszó + Bluetooth®*1								-	S
Sebességtartó automatika (tempomat)									-	S
Téli csomag	Ülésfűtés (mindkét első ülésen)								-	S
	Hátsó fűtőcsatornák								-	S
<b>BELSŐ FELSZERELTSÉG</b>										
Utastér-világítás	Térképolvásó lámpa elöl								-	-
	Középső utastéri világítás (3 állású)								S	S
	Csomagtér-világítás (az oldalkárpiton)								S	S
Napellenzők	Mindkét oldalon								S	S
	Kártyatartóval (vezetőoldalon)								-	S
	Piperetükörrel (mindkét oldalon)								-	S
Kapaszkodók	A vezetőoldalon								S	S
	Az utasoldalon								S	S
	Hátul 2 db								S	S
Pohártartók	Elöl 1 db, hátul 2 db								S	S
Palacktartók	Elöl 2 db, hátul 2 db								S	S
Műszerfali felső tárolórekesz									S	S
Tárolórekesz	Az első és a hátsó ajtókon/a hátsó burkolaton								S	S
Váltógomb (MT)	Fekete								S	-
	Ezüstszínű								-	S
USB csatlakozó (a középkonzol alsó részén)									-	S
12 V utastéri elektromos csatlakozó	A középkonzolnál								S	S
Lábiámasz	A vezetőoldalon								S	S
Belső nyitható üzemanyagöltő nyílás									S	S
Belső ajtókilincsek	Kromozott								-	S
<b>ÜLÉSEK</b>										
Első ülések	Magasságában állítható (vezetőülés)								-	S
	Zseb az üléstámla hátulján (utasülés)								-	S
Hátsó ülések	Egészben dönthető háttámla								S	-
	60:40 arányban osztva dönthető háttámla								-	S
<b>CSOMAGTÉR</b>										
Kalaptartó									S	S
<b>BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM</b>										
Dupla SRS első légzsákok									S	S
Első utasoldali légzsák kikapcsoló									S	S
SRS oldallégzsákok (az első üléstámlákba építve)									S	S
SRS függőnylégzsákok									S	S
SRS térdlégzsák	A vezetőoldalon								S	S
A láb védelmét szolgáló kialakítás	Fék- és kuplungpedál								S	S
Biztonsági övek	Elöl: 3 pontos ELR előfeszítővel, állítható felső bekötési ponttal								S	S
	Hátul: 2 db 3 pontos ELR (3 ajtós)								S	-
	Hátul: 3 db 3 pontos EL (5 ajtós)								S	S
ISOFIX gyermekülés-rögzítés	2 db								S	S
Gyermekülés-rögzítési pontok	2 db								S	S
Gyerekszár a hátsó ajtókon (5 ajtókon)									S	S
Ajtóba épített oldalmerevítés									S	S

## Swift 2015 színválaszték

<b>Kód</b>	<b>Szín</b>	<b>elnevezése</b>	<b>Szín</b>
26U		Ragyogó fehér	
ZCF		Élénkpiros	
ZNL		Gyöngyházfehér	
ZCC		Selymes ezüstmetál	
ZCD		Grafitszürke metál	
ZCE		Párducfekete metál	
ZUM		Azúrkék metál	